



FABRICACIÓN DE PANELES TERMOACUSTICOS

Está garantizada según su especialidad de acuerdo a la última edición de las siguientes normas:

- ASTM (American Society of Testing Materials)
- ACI (American Concrete Institute)
- ITENTEC (Instituto de Investigación Tecnológica y Normas Técnicas)
- RNI (Reglamento Nacional de Identificaciones)
- NFPA (National Fire Protection Association).



▪ PANEL ISOWALL

Es una estructura formada por paneles termo-aislantes, compuesta por dos láminas metálicas en acero pre-pintado unidas por un núcleo de poli estireno expandido (EPS). Las láminas metálicas presentan ligeras nervaduras para aumentar la rigidez del conjunto.

ESPECIFICACIONES DEL PANEL


Ancho útil del panel	1180mm
Láminas de acero	Aluzinc pre-pintado (ASTM A792 Galvanizado Pre-pintado antibacterial (ASTM A653 G90)
Pintura	20 micras pintura Poliéster Estándar (liquida) sobre 5 micras Primer Epóxido
Espesor del acero	0.4mm
Espesor del núcleo	50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm
Densidad del Poli estireno	D 18 Kg/m ³
Conductividad térmica del núcleo	0.036W/m-K
Largo del Panel	En función del proyecto

Tipo de unión: Tipo MP (Machiembrado Plano)




PANEL TECHO: ESPECIFICACIONES DEL PANEL:

- MATERIAL: acero zinc alum ASTMA792, AZ150
- ANCHO DEL MATERIAL: 1000mm
- ESPESOR DEL ACERO: 0.40mm
- PINTURA: Según el requerimiento del cliente
- MATERIAL AISLANTE: poli estireno expandido de densidad :18 kg/m³
- ESPESOR DEL PANEL (S): 50, 75, 100mm



Oficina: Av. Tomas Valle y Alfredo Mendiola S/N Centro Bancario Fiori-SMP
Planta: Av. San Juan Pablo II Mz. B Lote 2-Zapallal
Teléfono: 534-4243 / 955 446 879



ACCESORIOS METALICOS

1. Canal "U" de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm d=150mm.
2. Canaleta de lluvia de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
3. Cumbre superior de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
4. Cumbre inferior de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
5. Angulo interior y exterior de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
6. Canaleta de tope de puerta de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
7. Esquinero interior y exterior de acero Aluzinc prepintado de e=0.4mm
8. Canal bota agua de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm
9. Canal omega de acero Aluzinc prepintado de e=0.40mm

Estamos a su disposición, para los proyectos que requieran nuestros servicios
Para cualquier consulte no dude en llamarnos que gustosamente lo atenderemos.