


GRUPO EMPRESARIAL

PRODACERO
COBERTURAS METÁLICAS Y TRASLÚCIDAS





PANEL TP-3




**LAS MEJORES
COBERTURAS METÁLICAS**

WWW.COBERTEC.COM.PE
WWW.PRODACERO.COM.PE


PANEL TP-3



ESQUEMA DE FIJACIÓN



COLORES / PRE-PINTADOS



* Consultar disponibilidad



ALMACEN MTC
-COBERTURAS DE TECHOS Y CERRAMIENTOS LATERALES.

Espesores



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-3

CARGAS ADMISIBLES P(KG/M2)

Nº DE TRAMOS



ESPESOR MM		0.40	0.50	0.60	0.80
DISTANCIA ENTRE APOYOS L (M)	2.0	256	328	402	541
	2.5	163	209	255	344
	3.0	112	143	175	237
	3.5	81	104	127	172
	4.0	62	78	96	130
	4.5	48	62	75	101
	5.0	37	49	60	81
	5.5		38	47	63
	6.0		32	40	53
	6.5			30	40
	7.0				37
PESO DE PANEL KG/M2		4.03	4.92	6.23	8.14

VENTAJAS



FABRICACIÓN EN ACERO

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO DE ALUZINC



RESISTENCIA AL ÓXIDO Y CORROSIÓN

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y AISLANTE TÉRMICO



MAYOR VIDA ÚTIL

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL



MAYOR RESISTENCIA

POR SU ESTRUCTURA DEBIDO AL PERFIL

DIMEXA S.A.C

-COBERTURAS DE TECHOS Y CERRAMIENTOS LATERALES.

-PANEL TP3 - ALUZINC BLANCO.



ALMACEN MTC

-COBERTURAS DE TECHOS Y CERRAMIENTOS
LATERALES.

MATERIA PRIMA

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio.

El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvanizado convencional.



Aplicaciones

Galpones
Naves industriales
Almacenes
Centros Comerciales
Estaciones de metro

Escuelas
Hospitales
Terminales



Mercados
Coliseos
Auditorios



Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalación, gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base epóxico y acabado poliéster con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.



SOLICITE UNA COTIZACIÓN



(01) 534-4243 SEDE LOS OLIVOS / (01) 520-4195 SEDE PUENTE PIEDRA



919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



933-727-633 / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE / PLANTA PUENTE PIEDRA

960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE / OFICINA SEDE LOS OLIVOS



LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SÁBADOS: 8:30 A 1:00PM



WWW.COBERTEC.COM.PE



WWW.PRODACERO.COM.PE



PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA

SEDES



CLICK AQUÍ:
OFICINAS SEDE LOS OLIVOS
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. Ñ LOTE. 28
URB. EL TREBOL LOS OLIVOS - LIMA



CLICK AQUÍ:
PLANTA PUENTE PIEDRA
AV. JUAN PABLO II MZA. B LOTE 12
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA.
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE
(PARADERO FUNDICIÓN)



**ENTREGAS INMEDIATAS Y
ENVÍOS A NIVEL NACIONAL**

