

GRUPO EMPRESARIAL




PRODACERO

COBERTURAS METÁLICAS Y TRASLÚCIDAS




PANEL TP-4



LAS MEJORES
COBERTURAS METÁLICAS

WWW.COBERTEC.COM.PE
WWW.PRODACERO.COM.PE

PANEL TP-4




COLORES / PRE-PINTADOS



* Consultar disponibilidad

ESQUEMA DE FIJACIÓN



Espesores



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-4

CARGAS ADMISIBLES P(KG/M2)

N° DE TRAMOS	P				P			P		
	L				L			L		
ESPESOR MM	0.40	0.50	0.60	0.80	0.40	0.50	0.60	0.40	0.50	0.60
1.0	311	458	635	953	464	728	1047	489	718	995
1.25	198	291	404	607	296	464	668	311	458	635
1.50	137	201	279	420	205	321	563	215	316	439
1.75	100	146	204	307	149	235	339	157	232	322
2.00	76	112	155	233	113	179	258	119	177	245
2.25	59	87	121	182	59	141	203	94	138	192
2.50	48	70	97	145	72	113	163	76	112	155
2.75	39	57	76	107	58	92	134	62	91	127
3.00	31	46	57	81	49	77	112	51	76	106
3.25		35	44	62	41	65	94	43	64	87
3.50		27	34	49	35	55	81	37	54	69
3.75			27	38	30	48	70	30	44	55
4.00				30		42	58		35	45
PESO DE PANEL KG/M2	3.69	4.50	5.70	7.45	4.50	5.70	7.45	4.50	5.70	7.45

VENTAJAS



FABRICACIÓN EN ACERO

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIZADO



RESISTENCIA AL ÓXIDO Y CORROSIÓN

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y AISLANTE TÉRMICO



MAYOR VIDA ÚTIL

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL



MAYOR RESISTENCIA

POR SU ESTRUCTURA DEBIDO AL PERFIL

HOSPITAL SANTA CLOTILDE - IQUITOS
-COBERTURAS DE TECHOS Y CERRAMIENTOS LATERALES.
-PANEL TP4 - ALUZINC GRANATE.



AQUA: TARAPOTO
-CENTRO DE CONVENCIONES.
-PANEL TP4 - ALUZINC BLANCO.



MATERIA PRIMA

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio.

El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvanizado convencional.



Aplicaciones

Galpones
Naves industriales
Almacenes
Centros Comerciales
Estaciones de metro

Escuelas
Hospitales
Terminales



Mercados
Coliseos
Auditorios



Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalación, gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base epóxico y acabado poliéster con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.



SOLICITE UNA COTIZACIÓN



(01) 534-4243 SEDE LOS OLIVOS / (01) 520-4195 SEDE PUENTE PIEDRA

919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



933-727-633 / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE / PLANTA PUENTE PIEDRA

960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE / OFICINA SEDE LOS OLIVOS



LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SÁBADOS: 8:30 A 1:00PM

WWW.COBERTEC.COM.PE



WWW.PRODACERO.COM.PE



PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA

SEDES



CLICK AQUÍ:
OFICINAS SEDE LOS OLIVOS
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. Ñ LOTE. 28
URB. EL TREBOL LOS OLIVOS - LIMA



CLICK AQUÍ:
PLANTA PUENTE PIEDRA
AV. JUAN PABLO II MZA. B LOTE 12
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA.
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE
(PARADERO FUNDICIÓN)



**ENTREGAS INMEDIATAS Y
ENVÍOS A NIVEL NACIONAL**

