


GRUPO EMPRESARIAL  
**PRODACERO**  
COBERTURAS METÁLICAS Y TRASLÚCIDAS



# PANEL TP-7



LAS MEJORES  
COBERTURAS METÁLICAS


---

[WWW.COBERTEC.COM.PE](http://WWW.COBERTEC.COM.PE)  
[WWW.PRODACERO.COM.PE](http://WWW.PRODACERO.COM.PE)




COLISEO POLIDEPORTIVO  
-CENTRO DEPORTIVO- EVENTOS.  
-PANEL TP7.


# PANEL TP-7



## ESQUEMA DE FIJACIÓN



## COLORES / PRE-PINTADOS



\* Consultar disponibilidad



MINA VOLCA - ALPAMARCA  
-NAVE INDUSTRIAL  
-PANEL TP7 - ALUZINC NARANJA

## Espesores

- 0.35 mm
- 0.40 mm
- 0.50 mm
- 0.60 mm


## TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-7

CARGAS ADMISIBLES P(KG/M2)

Nº DE TRAMOS	P			P			P						
	L	L	L	L	L	L	L	L	L				
ESPESOR MM	0.40	0.50	0.60	0.80	0.40	0.50	0.60	0.80	0.40	0.50	0.60	0.80	
DISTANCIA ENTRE APOYOS L (M)	1.00	598	769	939	1281	598	769	939	1281	750	962	1177	1604
	1.25	381	749	600	818	381	490	600	818	477	615	752	1023
	1.50	264	339	415	566	264	339	415	566	330	426	522	720
	1.75	178	229	280	382	183	249	304	413	242	312	381	519
	2.00	118	152	187	253	148	189	231	315	185	238	290	395
	2.25	82	105	129	176	116	149	177	247	145	187	228	312
2.50	59	75	92	126	93	119	145	200	114	147	179	245	
2.75	43	58	67	92	76	97	119	164	85	109	134	183	
3.00	32	41	51	70	64	82	99	138	65	83	102	139	
3.75		32	39	53	53	69	84	115	50	65	79	108	
PESO DE PANEL KG/M2	4.15	5.06	6.40	8.37	4.15	5.06	6.40	8.37	4.15	5.06	6.40	8.37	

## VENTAJAS



### FABRICACIÓN EN ACERO

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO DE ALUZINC



### RESISTENCIA AL ÓXIDO Y CORROSIÓN

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y AISLANTE TÉRMICO



### MAYOR VIDA ÚTIL

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL



### MAYOR RESISTENCIA

POR SU ESTRUCTURA DEBIDO AL PERFIL

COLISEO POLIDEPORTIVO  
-CENTRO DEPORTIVO - EVENTOS.  
-PANEL TP7.



SAN ANTONIO MOQUEGUA. - INICIAL IEI N° 346  
-COBERTURAS  
-PANEL TP5 - ALUZINC NARANJA.



# MATERIA PRIMA

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio.

El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvanizado convencional.



## Aplicaciones

Galpones  
Naves industriales  
Almacenes  
Centros Comerciales  
Estaciones de metro

Escuelas  
Hospitales  
Terminales



Mercados  
Coliseos  
Auditorios




## Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalación, gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base epóxico y acabado poliéster con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.



# SOLICITE UNA COTIZACIÓN



(01) 534-4243 SEDE LOS OLIVOS / (01) 520-4195 SEDE PUENTE PIEDRA

919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS



933-727-633 / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE / PLANTA PUENTE PIEDRA

960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE / OFICINA SEDE LOS OLIVOS



LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SÁBADOS: 8:30 A 1:00PM

WWW.COBERTEC.COM.PE



WWW.PRODACERO.COM.PE



PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA



## SEDES



CLICK AQUÍ:

OFICINAS SEDE LOS OLIVOS  
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. Ñ LOTE. 28  
URB. EL TREBOL LOS OLIVOS - LIMA



CLICK AQUÍ:

PLANTA PUENTE PIEDRA  
AV. JUAN PABLO II MZA. B LOTE 12  
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA.  
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE  
(PARADERO FUNDICIÓN)

ENTREGAS INMEDIATAS Y  
ENVIOS A NIVEL NACIONAL

